

FICHA TÉCNICA

SOLFIX

Imidacloprid Gránulos

COMPOSICIÓN

Imidacloprid no menos de 0.8%

REGISTRO COFEPRIS:

RSCO-INAC-0199-0420-0419-0.8

FUNCIÓN

SOLFIX es un insecticida formulado en forma granulada, que actúa por contacto e ingestión vía sistémica a través de la savia de la planta y con efecto residual para la prevención y control de plagas.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	Estándar
Apariencia	Gránulos blancos grisáceos

USO EN CULTIVOS

Úsese exclusivamente en los cultivos y plagas aquí recomendados.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/Ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)
Caña de azúcar	Mosca Pinta (Aeneolamia postica)	15.0 - 25.0	1

Observaciones: Dirigir el producto a la base de las plantas al momento de detectar los primeros individuos de la plaga.

Tiempo de reentrada a áreas tratadas: 12 horas después de la aplicación del producto.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Usar un equipo especial para la aplicación para este tipo de formulaciones. De ser necesario y para mayor precisión, pese la cantidad de producto a usar en una balanza de precisión. Rompa el saco en una de las esquinas de la parte superior y vacié el producto en el tanque o tolva de aplicación. Calibre el equipo para hacer una distribución uniforme del producto en el predio.

No aplicar cuando haya vientos fuertes y/o temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados.

MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes métodos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

